



RENAULT
Passion for life

Renault MASTER ФУРГОН



Цена от

1 759 990 Р*

| | Передний привод | Полная масса (кг) | Объем грузового отсека (м ³) | Двигатель / трансмиссия | Цена, руб. |
|----------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|------------|
| L1 | L1H1 | 2 490 | 7,8 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 1 759 990 |
| | L1H1 | 3 500 | 7,8 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 029 990 |
| L2 | L2H2 | 2 490 | 10,3 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 1 809 990 |
| | L2H2 | 3 500 | 10,3 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 079 990 |
| | L2H3 | 2 490 | 11,7 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 1 850 990 |
| | L2H3 | 3 500 | 11,7 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 120 990 |
| L3 | L3H2 | 2 490 | 12,5 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 1 860 990 |
| | L3H2 | 3 500 | 12,5 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 130 990 |
| | L3H3 | 2 490 | 14,1 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 1 899 990 |
| | L3H3 | 3 500 | 14,1 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 169 990 |
| Задний привод | | | | | |
| L3 | L3H2 | 3 500 | 11,8 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 385 990 |
| | L3H3 | 3 500 | 13,5 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 419 990 |
| L4 | L4H3 | 4 500 | 15,8 | 2,3 л, 125 л.с., МКП6 | 2 485 990 |
| | L4H3 | 4 500 | 15,8 | 2,3 л, 150 л.с., МКП6 | 2 520 990 |

* Рекомендованная максимальная цена на версию L1H1 передний привод 2490 кг. Цена указана с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | L1H1, L2H2, L3H2, L3H3 передний привод | L3H2, L3H3, L4H3, задний привод |
|---|---|------------------------------------|
| ДИЗАЙН | | |
| Стальные 16-е диски и колпаки колес Mini | • | • |
| УПРАВЛЕНИЕ | | |
| Сдвоенные задние колеса | — | • |
| Гидроусилитель руля | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | |
| Подушка безопасности водителя | • | • |
| ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении) | • | • |
| Дополнительные фары освещения поворотов | • | • |
| Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist | • | • |
| КОМФОРТ | | |
| Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте | • | • |
| 2-местное переднее пассажирское сиденье (трансформирующееся в фиксированный столик) | • | • |
| Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • |
| Система обогрева и вентиляции с рециркуляцией воздуха в салоне | • | • |
| Сплошная металлическая перегородка | • | • |
| Автоматическое запирание дверей при движении | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками) | • | • |
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | • | • |
| Левая цельнометаллическая часть кузова | • | • |
| Правая цельнометаллическая сдвижная дверь | • | • |
| Задняя подножка | — | • |
| Топливный бак 100 л | • | • |
| Запасное колесо | • | • |
| Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером) | • | • |
| Тканевая обивка сидений | • | • |
| Отделка нижней части стен багажного отсека и перегородки пластиком | • | • |
| Передние электростеклоподъемники | • | • |
| Пепельница + прикуриватель | • | • |
| Крепежные кольца в полу багажного отсека | • | • |
| Зеркала с электроприводом и обогревом | • | • |
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | | |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | • | • |
| Защита двигателя и проводящих путей | • | • |
| Передние и задние брызговики | • | • |
| Гарантия производителя 2 года без ограничения пробега | • | • |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | • | • |
| ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС | | |
| Пакет «Комфорт»: Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой | 38 990 | 38 990 |
| Пакет «Электро» ¹ : Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передний импульсный электростеклоподъемник водителя; Парктроник (радар); | 23 990 | 23 990 |
| Пакет «Безопасность» ² : Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя | 15 990 | 15 990 |
| Пакет «Профи 1»: Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов | 4 990 | 4 990 |
| ДИЗАЙН | | |
| Окраска «металлик» | 15 990 | 15 990 |
| Колпаки колес Maxi | 2 990 | — |
| КОМФОРТ | | |
| Кондиционер с фильтром тонкой очистки | 35 990 | 35 990 |
| 2-хместное пассажирское сиденье с вещевым отделением и возможностью трансформации в поворотный столик | 8 990 | 8 990 |
| Противотуманные фары | 6 990 | 6 990 |
| MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth®, AUX | 20 890 | 20 890 |
| MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth®, AUX | 10 990 | 10 990 |
| Аудиоподготовка | 4 990 | 4 990 |
| Парктроник (радар) | 9 990 | 9 990 |
| Подогрев сиденья водителя ¹ | 6 990 | 6 990 |
| Круиз-контроль | 3 990 | 3 990 |
| Сигнализация | 20 990 | 20 990 |
| Блокировка внутренних ручек дверей | 6 990 | 6 990 |
| Ключ с 3-мя кнопками | 2 990 | 2 990 |

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Для версий с передним приводом обязателен заказ опции «Генератор тока 185 А»

² Несовместимо с пакетом «Профи 1»

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

| | L1H1, L2H2, L3H2, L3H3 передний привод | L3H2, L3H3, L4H3, задний привод |
|---|---|------------------------------------|
| Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира | 3 990 | 3 990 |
| Ключ «свободные руки» (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками | 10 990 | 10 990 |
| Дополнительный (третий) ключ | 6 990 | 6 990 |
| Поддрессоренное сиденье водителя ^{3*} | 29 990 | 29 990 |
| ПЕРЕГОРОДКИ | | |
| Металлическая перегородка с окном | 7 990 | 7 990 |
| Металлическая перегородка с окном с решеткой | 10 990 | 10 990 |
| ГРУЗОВОЙ ОТСЕК И ДВЕРИ | | |
| Стеклопакет фикс: Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 27 990 | 27 990 |
| Стеклопакет полный: Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 37 990 | 37 990 |
| Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов** | 7 990 | 7 990 |
| Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов | 6 990 | 6 990 |
| Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270 градусов** | 9 990 | 9 990 |
| Отделка пола грузового отсека деревом* | 15 990 | 15 990 |
| Обшивка стен грузового отсека фанерой в половину высоты | 20 990 | 20 990 |
| Отделка грузового отсека деревом в полную высоту ^{5*} | 43 990 | 43 990 |
| Крепежные кольца на стенах багажного отделения и на полу | 3 990 | 3 990 |
| Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом | 16 990 | 16 990 |
| Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом | 26 990 | 26 990 |
| Левая цельнометаллическая сдвижная дверь ^{6*} | 20 990 | 20 990 |
| Правая цельнометаллическая часть кузова ⁷ | 6 490 | 6 490 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| Генератор тока 185 А | 3 990 | — |
| Крепеж для сцепления с прицепом * | 11 990 | 11 990 |
| Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами ^{1, 4} | 12 990 | 12 990 |
| Проводка с разъемом с 6 контактами ¹ | 6 990 | 6 990 |
| Розетка на 12 V в багажном отделении | 6 990 | 6 990 |
| Усилитель оборотов холостого хода | 1 990 | 1 990 |
| Отбор мощности на коробке | — | 35 990 |
| Блокировка заднего дифференциала | — | 25 990 |

* = серийно; — = не предлагается.

* Недоступно для версий полной массой 2 490 кг

** Опция не доступна для версии L1 H1

¹ Для версий с передним приводом обязательен заказ опции «Генератор тока 185 А»

² Несовместимо с пакетом «Профи 1»

³ Несовместимо с пакетом «Безопасность»

⁴ Несовместимо с кондиционером с фильтром тонкой очистки и пакетом «Комфорт»

⁵ Несовместимо со стеклопакетами, остекленными боковыми частями кузова и дверьми

⁶ Несовместимо с правой боковой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными и с правой сплошной металлической частью кузова

⁷ Несовместимо с левой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными и с левой сплошной металлической сдвижной дверью

Максимальное количество опций — 17

Длина: L1 = 5048 мм; L2 = 5548 мм; L3 = 6198 мм; L4 = 6848 мм

Высота: H1 = 2290–2294 мм; H2 = 2475–2533 мм; H3 = 2731–2797 мм

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 2 490 кг

| | L1 H1 | L2 H2 | L2 H3 | L3 H2 | L3 H3 |
|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Привод | | | Передний | | |
| Двигатель, л | | | 2,3 | | |
| Коробка передач | | | МКП6 | | |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | | | |
| Рабочий объем, см ³ | | | 2299 | | |
| Число цилиндров/клапанов | | | 4/16 | | |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | | | 92 (125) / 3500 | | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | | | 310 / 1500 | | |
| Тип впрыска | | | Common Rail | | |
| Тип топлива | | | Дизель | | |
| Норма токсичности | | | Евро-5 | | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | |
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м | 12 / 12,5 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93-116* | | | | | |
| В городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| В загородном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Выброс CO ₂ , г/км | 211 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Топливный бак, л | | | 100 | | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | |
| Грузоподъемность (расчетное значение), кг | 465–599 | 405–525 | 375–484 | 336–445 | 336–425 |
| Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051–2003, с учетом веса водителя), кг | 1891–2025 | 1965–2085 | 2006–2115 | 2045–2154 | 2065–2154 |
| Допустимая полная масса (без прицепа), кг | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 |
| Объем багажного отделения, куб. м. | 7,8 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | | | | | |
| Колесная база | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
| Габаритная длина | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
| Передний/задний свес | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 |
| Колея задних/передних колес | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 |
| Габаритная ширина без наружных зеркал / с наружными зеркалами | | | 2070 / 2470 | | |
| Габаритная высота | 2294 | 2486 | 2736 | 2475 | 2731 |
| Высота порога багажного отделения | 550 | 548 | 547 | 543 | 542 |
| Дорожный просвет с нагрузкой | 186 | 178 | 178 | 172 | 169 |
| Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши | 1700 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
| Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм | | | 1580 | | |
| Внутренняя ширина между колесными арками | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Ширина багажного отделения | | | 1765 | | |
| Ширина проема боковой сдвижной двери | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Высота проема задних дверей | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
| Высота проема боковой сдвижной двери | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 3 500 кг и 4 500 кг

| | L1 H1 | L1 H1 | L2 H2 | L2 H3 | L3 H2 | L3 H3 | L3 H2 | L3 H3 | L4 H3 | L4 H3 | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|--|
| Привод | Передний | | | | | | Задний | | | | |
| Двигатель, л | | | | | | | 2,3 | | | | |
| Коробка передач | | | | | | | МКП6 | | | | |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | | | | | | | | | |
| Рабочий объем, см ³ | | | | | | | 2299 | | | | |
| Число цилиндров/клапанов | | | | | | | 4/16 | | | | |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | | | | | | | 92 (125) / 3500 | | | 110 (150) / 3500 | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | | | | | | | 310 / 1500 | | | 350 / 1500 | |
| Тип впрыска | | | | | | | Common Rail | | | | |
| Тип топлива | | | | | | | Дизель | | | | |
| Норма токсичности | | | | | | | Евро-5 | | | | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м | 12 / 12,5 | 12 / 12,5 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | 13,6 / 14,1 | 13,6 / 14,1 | 15,7 / 16,2 | 15,7 / 16,2 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93-116* | | | | | | | | | | | |
| В городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| В загородном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
| В смешанном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
| Выброс CO ₂ , г/км | 211 | 211 | 215 | 215 | 215 | 215 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| Топливный бак, л | | | | | | | 100 | | | | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | | | | | | |
| Грузоподъемность (расчетное значение), кг | 919 ¹ | 1578–1609 | 1498–1535 | 1457–1494 | 1455 | 1415 | 1179 | 1105 | 2059 | 2059 | |
| Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051–2003, с учетом веса водителя), кг | 1881 | 1891–1922 | 1965–2002 | 2006–2043 | 2045 | 2085 | 2321–2363 | 2395 | 2441 | 2441 | |
| Допустимая полная масса (без прицепа), кг | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | | | | | | | 750 | | | | |
| Максимальная масса автопоезда, кг | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7500 | 7500 | |
| Объем багажного отделения, куб. м. | 7,8 | 7,8 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 | 11,8 | 13,5 | 15,8 | 15,8 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | | | | | | | | | | | |
| Колесная база | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | |
| Габаритная длина | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | |
| Передний/задний свес | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1024 | 842 / 1674 | 842 / 1674 | 842 / 1674 | 842 / 1674 | |
| Колея задних/передних колес | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1730 | 1750 / 1612 | 1750 / 1612 | 1750 / 1612 | 1750 / 1612 | |
| Габаритная ширина без наружных зеркал / с наружными зеркалами | | | | | | | 2070 / 2470 | | | | |
| Габаритная высота | 2290 | 2294 | 2486 | 2736 | 2475 | 2731 | 2533 | 2797 | 2792 | 2792 | |
| Высота порога багажного отделения | 546 | 550 | 548 | 547 | 543 | 542 | 706 | 704 | 700 | 700 | |
| Дорожный просвет с нагрузкой | 189 | 186 | 178 | 178 | 172 | 169 | 181 | 181 | 167 | 167 | |
| Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши | 1700 | 1700 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | 1798 | 2048 | 2048 | 2048 | |
| Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм | | | | | | | 1580 | | | | |
| Внутренняя ширина между колесными арками | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
| Ширина багажного отделения | | | | | | | 1765 | | | | |
| Ширина проема боковой сдвижной двери | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | |
| Высота проема задних дверей | 1627 | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | |
| Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | |
| Высота проема боковой сдвижной двери | 1581 | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | |

¹ Доступно при заказе опции «Грузоподъемность меньше 1000 кг» стоимостью 0 рублей.

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.